

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Οι χειρουργικές και αναισθησιολογικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται έχουν ελάχιστες αντενδείξεις.

Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω:

- Αν παίρνετε φαρμακευτική αγωγή στο σπίτι πρέπει να ξέρετε ότι :
Μπορείτε να παίρνετε κανονικά τα φάρμακά για πίεση, για καρδιοπάθειες, για σάκχαρο, για παθήσεις γαστρεντερικού, για μεταβολικές, ή ενδοκρινολογικές παθήσεις ακόμα και την ημέρα της επέμβασης.

(Την ημέρα της επέμβασης θα τα προσκομίσετε μαζί με τις ακτινογραφίες που έχετε κάνει)

- Εάν παίρνετε αγωγή με αντιπηκτικά χάπια, καλό θα ήταν να έχετε συζητήσει με τον θεράποντα γιατρό σας προκειμένου να αντικαταστήσει τα χάπια με ενέσεις υποδόριας χορήγησης.
- Εάν παίρνετε φάρμακα αντιπηκτικά όπως η ασπιρίνη συνεχίστε να τα παίρνετε χωρίς καμία διακοπή.
- Εάν έχετε αλλεργία σε φάρμακα θα το αναφέρετε στον αναισθησιολόγο μας.
- Την ημέρα που θα κάνετε εισαγωγή φέρετε μαζί σας φάρμακα που ενδεχόμενα λαμβάνετε, ακτινογραφίες ή άλλες εξετάσεις που έχει ζητήσει ο θεράπων.